



Generalità

Griglia di ripresa portafiltro ad alette inclinate a 45°, passo 25mm adatta per la ripresa dell'aria in ambienti commerciali e residenziali. Montaggio a parete o a vista a canale rettangolare.

Il filtro aiuta a mantenere più pulita la canalizzazione e la macchina ventilante.



PRO:

- comprensiva di cella filtrante
- rende più semplice la manutenzione del filtro



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- alluminio, complete di rete di protezione e filtro classe G4, con pomello per l'estrazione del filtro

Colori disponibili a catalogo:

- alluminio anodizzato naturale (grigio)
- bianco RAL 9010

Reazione al fuoco:

- Classe 0

Metodo di fissaggio:

- con cerniera e pomello

Accessori compresi nel prezzo:

- filtro G4
- controtelaio per alloggiamento filtro
- rete di protezione


Optionals:

- verniciatura in altri colori
- cella filtrante di ricambio

Prerogative:

- velocità di attraversamento consigliata: 2 m/s

Come ordinare



Esempi di ordine:

GRF3020 Griglia di ripresa portafiltro con cella filtrante 300x200 mm

GRF6030B Griglia di ripresa portafiltro bianco RAL9010 con cella filtrante 600x300 mm

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM




SFAER

GRF

griglia di ripresa portafiltro

Dimensioni




Istruzioni di montaggio

Montare sulla griglia per mezzo di viti o rivetti l'eventuale serranda.


MONTAGGIO SU CANALE SISTEMA SFAER DELLA GRIGLIA DI RIPRESA PORTAFILTRO.

Inserire la griglia nel corrispondente foro contornato dal profilo portabocchetta o semplice pannello. Fissaggio a viti nascoste posizionate nel controtelaio.



ATTENZIONE! INSTALLAZIONE A SOFFITTO:

Fissare il plenum a una distanza adeguata in modo tale che la griglia sia aderente al soffitto.



GRIGLIA DI RIPRESA PORTAFILTRO

Selezione rapida

Portate m³/h (velocità di attraversamento filtro* 2,5 m/s perdita di carico 56 Pa)

H mm	L mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
200	292	454	616	778	940	1264	1588
300	454	706	958	1210	1462	1966	2470
400	616	958	1300	1642	1984	2668	3352
500	778	1210	1642	2074	2506	3370	4234
600	940	1462	1984	2506	3028**	4072	5116

* Portate valutate con filtro classe G4 (EN 779) spessore 10 mm

** valore di portata idoneo per il modello CS-595x595

Portate m³/h (velocità di attraversamento filtro* 1,5 m/s perdita di carico 25 Pa)

H mm	L mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
200	175	272	369	467	564	758	953
300	272	423	575	726	877	1179	1482
400	369	575	780	985	1190	1601	2011
500	467	726	985	1244	1503	2022	2540
600	564	877	1190	1503	1818**	2443	3069

* Portate valutate con filtro classe G4 (EN 779) spessore 10 mm

** valore di portata idoneo per il modello CS-595x595

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA


- bocchette
- griglie

PLENUM

Copia commissione

Intestazione:

CONSEGNA RICHIESTA



CLIENTE: _____

RIFERIMENTO: _____

INDIRIZZO: _____

DATA: _____

N.B.: H deve essere multiplo di 50 mm

Quantità	b (mm)	h (mm)	b ¹ (mm)	h ¹ (mm)	Filtro Ricambio	Serranda	Colore
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
							<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

A = Alluminio anodizzato naturale
B = Bianco Ral 9010

Prezzi

Griglia di ripresa portafiltro

Griglia di ripresa portafiltro bianco RAL9010

CODICE	€
GRF3020	83,16€
GRF3030	99,50€
GRF3040	142,57€
GRF4020	93,56€
GRF4030	114,35€
GRF4040	145,54€
GRF4050	196,03€
GRF4060	224,25€
GRF5020	106,92€
GRF5030	132,17€
GRF5040	155,93€
GRF5050	199,00€
GRF5060	262,86€
GRF5959	265,83€
GRF6020	123,26€
GRF6030	151,48€
GRF6040	179,70€
GRF6050	210,88€
GRF6060	265,83€
GRF8030	182,67€
GRF8040	218,31€
GRF8050	253,95€
GRF8060	317,81€
GRF10030	210,88€
GRF10040	253,95€
GRF10050	297,02€
GRF10060	371,28€
GRF12030	240,58€
GRF12040	291,08€
GRF12050	340,09€
GRF12060	426,22€

CODICE	€
GRF3020B	83,16€
GRF3030B	99,50€
GRF3040B	142,57€
GRF4020B	93,56€
GRF4030B	114,35€
GRF4040B	145,54€
GRF4050B	196,03€
GRF4060B	224,25€
GRF5020B	106,92€
GRF5030B	132,17€
GRF5040B	155,93€
GRF5050B	199,00€
GRF5060B	262,86€
GRF5959B	265,83€
GRF6020B	123,26€
GRF6030B	151,48€
GRF6040B	179,70€
GRF6050B	210,88€
GRF6060B	265,83€
GRF8030B	182,67€
GRF8040B	218,31€
GRF8050B	253,95€
GRF8060B	317,81€
GRF10030B	210,88€
GRF10040B	253,95€
GRF10050B	297,02€
GRF10060B	371,28€
GRF12030B	240,58€
GRF12040B	291,08€
GRF12050B	340,09€
GRF12060B	426,22€

Prezzo cella filtrante di ricambio a richiesta.

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM