


DMQ-TW diffusore multidir. su pannello



Generalità

Diffusore a 4 vie in alluminio verniciato bianco su pannello 595x595. Semplicità di installazione grazie all'elemento centrale estraibile.



Installazione a soffitto



PRO:

- idonei per installazioni in CED, ospedali, negozi, laboratori, palestre

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- diffusore multidirezionale 4 vie in alluminio con pannello 600x600
- feritoie a geometria fissa per lancio orizzontale

Finitura:

- alluminio anodizzato verniciato bianco

Reazione al fuoco:

- classe 0

Fissaggio:

- tramite viti nascoste sul collo del diffusore

Prerogative:

- montaggio a soffitto, altezza di installazione: 2,5-3,1 m

Accessori:

- serranda SEDQP di taratura con alette a movimento contrapposto

A richiesta:

- misure non espresse nella tabella dimensionali

Dimensionali

DIFFUSORE	DMQ LxH	A mm	B mm	C mm	D mm
	150x150	135	145	595	50
	225x225	210	220	595	50
	300x300	285	295	595	50
	375x375	360	370	595	50

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie


PLENUM

Montaggio e raccordo

RACCORDO SU CANALE QUADRATO
Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.



RACCORDO SU CANALE FLESSIBILE CON PLENUM
Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.



TARATURA
Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.





Tabella di selezione

DMQ-TW Modello	Ak* m ²	Vie n.	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) ** [m]		D _{pt} [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
DMQ-TW 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
DMQ-TW 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
DMQ-TW 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
DMQ-TW 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50

Diagramma di scelta rapida



DMQ-TW diffusore multidir. su pannello



Prezzi

Diffusore multidirezionale bianco
su pannello

Serranda di taratura per diffusore
su pannello

CODICE	€
DMQ-TW-150B	184,75€
DMQ-TW-225B	194,62€
DMQ-TW-300B	210,36€
DMQ-TW-375B	220,32€

CODICE	€
SVQ-TW-150	29,83€
SVQ-TW-225	32,03€
SVQ-TW-300	61,07€
SVQ-TW-375	76,78€

DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.