



Generalità

Griglie di ripresa portafiltro in alluminio con apertura a clips. Versione ad alette fisse inclinate. Complete di rete di protezione e cella filtrante.

Alette orizzontali a geometria fissa (inclinazione 45°, passo 20 mm).

P Installazione a parete

C Installazione a canale

S Installazione a soffitto



PRO:

- pannello frontale asportabile per la pulizia e l'accesso al filtro
- semplice installazione a parete, a soffitto o a vista

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- griglia in alluminio, telaio e rete in acciaio zincato
- cella filtrante classe Coarse 65%

Colori disponibili a catalogo:

- alluminio anodizzato naturale (grigio)
- verniciatura a polvere bianco

Apertura alloggiamento filtro:

- tramite guida a scorrimento + clips.


Reazione al fuoco:

- Classe 0

Metodo di fissaggio:

- tramite viti a scomparsa.

Dimensionali



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM

Parametri tecnici

Legenda

*ps (Pa) Perdite di carico

qV (m³/h o l/s) Portata d'aria

L_{WA} (dB(A)) Livello di potenza sonora irradiata totale ponderata-A


L_{pA} (dB(A)) Livello di pressione sonora totale ponderata-A espressa per area di assorbimento di un ambiente di 10 m²

L_W (dB) Livello di potenza sonora irradiata totale non ponderata

x (m/s) Velocità terminale nell'intervallo di 0,1 m/s ... 1 m/s


200x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




200x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




200x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



225x125-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


225x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




300x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




300x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




300x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




300x300-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



325x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTE

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM


**GRFR**

Griglie di ripresa portafiltro in alluminio con apertura a clips

Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


325x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




325x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




400x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




400x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




400x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



400x300-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


400x400-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




425x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




425x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




425x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




425x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



500x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA


- bocchette
- griglie

PLENUM

Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


525x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




525x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




525x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




525x525-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




600x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



600x150-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


600x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




600x300-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




600x400-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




600x500-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




625x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



625x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTE

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM


**GRFR**

Griglie di ripresa portafiltro in alluminio con apertura a clips

Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


625x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




625x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




625x525-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




800x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




800x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



800x200-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


800x300-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




800x400-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




800x500-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




825x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




825x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



825x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTE

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM


**GRFR**

Griglie di ripresa portafiltro in alluminio con apertura a clips

Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


825x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




825x525-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1000x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1000x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1000x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



1000x300-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


1000x400-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1000x500-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1025x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1025x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1025x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



1025x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA


- bocchette
- griglie

PLENUM

Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


1025x525-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1200x100-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1200x150-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1200x200-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1200x300-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



1200x400-AN


Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



Perdite di carico e livello di potenza sonora in funzione della portata d'aria. Direzione flusso d'aria: mandata


1200x500-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1225x125-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1225x225-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1225x325-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))




1225x425-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



1225x525-AN

Perdita di carico e livello di pressione sonora ponderata-A (dB(A))



DIFFUSORI

- circolari
- multidirezionali
- lineari
- elicoidali

BOCCHETTAME

- bocchette di mandata
- griglie di ripresa

ALTA PORTATA

- bocchette
- griglie

PLENUM

Prezzi

Griglia di ripresa portafiltro alluminio

CODICE	€
GRFR2020	95,67€
GRFR2030	115,66€
GRFR2040	167,07€
GRFR2050	214,20€
GRFR2060	342,72€
GRFR3020	111,38€
GRFR3030	115,66€
GRFR3040	167,07€
GRFR3050	214,20€
GRFR3060	342,72€
GRFR4020	118,52€
GRFR4030	144,22€
GRFR4040	167,07€
GRFR4050	214,20€
GRFR4060	342,72€
GRFR5020	135,66€
GRFR5030	164,22€
GRFR5040	191,35€
GRFR5050	214,20€
GRFR5060	342,72€
GRFR6020	154,22€
GRFR6030	185,64€
GRFR6040	218,48€
GRFR6050	244,18€
GRFR6060	342,72€
GRFR8020	178,50€
GRFR8030	217,05€
GRFR8040	255,61€
GRFR8050	288,45€
GRFR8060	359,85€

Griglia di ripresa portafiltro bianca

CODICE	€
GRFR2020B	101,38€
GRFR2030B	125,66€
GRFR2040B	182,78€
GRFR2050B	239,90€
GRFR2060B	342,72€
GRFR3020B	117,09€
GRFR3030B	125,66€
GRFR3040B	182,78€
GRFR3050B	239,90€
GRFR3060B	342,72€
GRFR4020B	128,52€
GRFR4030B	155,65€
GRFR4040B	182,78€
GRFR4050B	239,90€
GRFR4060B	302,73€
GRFR5020B	145,65€
GRFR5030B	178,50€
GRFR5040B	212,77€
GRFR5050B	239,90€
GRFR5060B	342,72€
GRFR6020B	167,07€
GRFR6030B	204,20€
GRFR6040B	242,76€
GRFR6050B	274,17€
GRFR6060B	342,72€
GRFR8020B	194,20€
GRFR8030B	241,33€
GRFR8040B	288,45€
GRFR8050B	329,86€
GRFR8060B	411,26€

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.